

HAUSTÜREN ECHTHOLZ AUS LEIDENSCHAFT



HOLZLEIDENSCHAFT

RUBNER TÜREN – MASSGESCHNEIDERT UND



Faszination Qualitätshandwerk

Seit über drei Generationen werden bei Rubner Türen AG Ideen aus Holz in eine faszinierende Produktwelt umgesetzt. Mit der erforderlichen Sensibilität ist aus der Kombination von Mensch, Technik und Natur ein großer Gestaltungsspielraum für Außen- und Innentüren aus Holz entstanden. Der individuelle Charakter jeder Rubner Tür ist der beste Beweis für den großen Einfluss und Stellenwert des Qualitätshandwerks.



Geprüfte Qualität

Grundlage für die Qualitätsgarantie von Rubner Türen sind unabhängige und regelmäßige Prüfungen. Entsprechende Zeugnisse für Funktionsfähigkeit in den verschiedensten Beanspruchungskategorien und Klimaklassen belegen die Qualität der Innen- und Außentüren. Als


Qualitätsgarantie für Funktionalität, erstklassige Materialien, hohe Fertigungspräzision und umfangreiche Serviceleistungen befindet sich in jeder Rubner Tür das „R“ Qualitätssiegel.



Qualität aus Holz.



D INDIVIDUELL



Rubner Türen als Energiesparer – die KlimaHausTür **ECO 100**[®]

Jede Haustüre von Rubner wird nach dem **ECO 100**[®] Standard gefertigt

Rubner Holz-Haustüren strahlen nicht nur Behaglichkeit und Wärme aus – sie bewahren die Wärme im Haus und sichern vor Wärmeverlusten. Rubner setzt mit seiner KlimaHaus-Tür Akzente im Niedrigenergie- und Passivhausbau, die ihresgleichen sucht! KlimaHausTüren von Rubner sind am Prüfinstitut für Bauelemente (PFB Rosenheim) erfolgreich getestet worden und haben Prüfsertifikate für die Bereiche Funktion, Klimaschutz, Schallschutz und Einbruchschutz.

Die Energiepluspunkte einer Rubner KlimaHausTür:

- Erfüllung der Niedrigenergiehaus-Standards für KlimaHaus B, A für Außentüren
- Ausgezeichnete Wärmedämmung (modellabhängig) Ud-Wert von 0,9 bis 1,1 W/(m²K)
- Neuartiger, ökologischer Aufbau 74 mm in Holz und Kork
- Kombinierbar mit thermisch getrennter Bodenschiene
- Kombinierbar mit Isolierverglasungen Ug = 1,1 (Standard) – 0,7 oder 0,5 W/(m²K)
- Klimageprüft nach DIN EN 1530 in den Prüfklimaten d und e – mit Erreichung der höchsten Toleranzklasse 4
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse (WK) 2 oder (WK) 3



Die Passiv-Haustür

Rubner gehört mit der Entwicklung der Passiv-Haustür zur Elite der Türenhersteller in Europa. Die harten Anforderungen am renommierten Passiv-Haus-Institut in Darmstadt (PHI) konnten nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden.

Die Energiepluspunkte einer Rubner Passiv-Haustür:

- Exzellente Wärmedämmung
- U-Wert Türblatt 0,55 W/(m²K)
- Ud-Wert Gesamtelement 0,74 W/(m²K)
- Ud-Wert eingebaut 0,80 W/(m²K)
- Ausgezeichnete Luftdichtheit Q100 = 1,72 m³/(hm) – Vorgabe: 2,25 m³/(hm)
- Türblattstärke 84 mm
- Stockstärke 100 mm
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse (WK) 2 oder (WK) 3







Minergie® Holzhaustür für die Schweiz

Ausgewiesener UD-Wert $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Diese Türenkonstruktion von Rubner Türen erfüllt den Minergie®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird. Eine Minergie®-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt, sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.



KlimaHausTür ECO 100® – flächenbündig

Hinter den individuell und formschön gestalteten Fassaden von Rubner Türen steckt durchdachte Technik und viel innovatives Know-how.

Rubner präsentiert die KlimaHausTür in flächenbündiger Ausführung. Die Vorteile dieser Haustüren sind neben der gewohnten Stabilität und der zertifizierten Sicherheit vor allem die noch bessere Wärmedämmung durch den stärkeren Türblattaufbau von 80 mm. Rubner setzt Akzente im Niedrigenergie- und Passivhausbau.

Die Eigenschaften einer flächenbündigen Haustür:

- Stärke von Türflügel und Türstock: 80 mm
- Geänderte Falzgeometrie, dadurch beidseitig flächenbündig mit Türstock
- Standardmäßige Ausrüstung mit Aluphenol-Dampfsperre
- Standardmäßige Ausrüstung mit Mehrpunkt-Verriegelung
- Einsatz von hochwertigen Objekt-Türbändern in Edelstahl
- Erhältlich auf Wunsch mit flächenbündig eingesetztem Iso-Glas außen sowie flächenbündigen Glasleisten auf der Innenseite



Optische Abweichungen zwischen den Produkten und ihren Abbildungen in diesem Katalog sind möglich. Denn durch den natürlich gewachsenen Rohstoff Holz ist jede Tür ein Unikat. Technische Änderungen vorbehalten.

RESTAURATION – NEU STATT ALT

Jede Türe hat ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte. Im Zuge von Haussanierungen wird es oft auch notwendig, ihren alten Glanz wiederherzustellen oder gegen eine energetisch optimierte Türe auszutauschen. Rubner Türen bietet hier vielfältige Lösungen – Entweder indem die Originaltüre absolut stilgerecht bis ins Detail und allen technischen Anforderungen entsprechend nachgebaut wird oder in Form einer neuen Tür aus dem breiten Haustüren-Sortiment. Der Austausch geht dabei so schnell vor sich, dass Sie am Morgen das Haus verlassen und schon am Abend durch eine neue Türe wieder betreten können.

Rubner Haustüren gewährleisten energetisch und sicherheitstechnisch höchste Standards. In einigen Ländern werden für den Einbau neuer Haustüren Förderungen gewährt – wir liefern Ihnen gerne weitere Informationen!

Die Vorteile im Überblick:

- Der Austausch der Türe erfolgt innerhalb kürzester Zeit
- Keine Verschmutzung vor Ort
- Förderungsfähig bei energetischen Sanierungen
- Hohe Widerstandsklassen für wirksamen Einbruchschutz
- Hochmoderne, energiefreundliche Bauweise

MORGENS: ALTE TÜR



TAGSÜBER: RENOVIERUNG



ABENDS: NEUE TÜR



MORGENS: ALTE TÜR




ABENDS: NEUE TÜR



RUBNER

UNSERE MARKENWERTE, TÄGLICHER BEWEIS FÜR GLAUBWÜRDIGKEIT UND VERTRAUEN



Durch unsere Werte, unsere Talente und Stärken zeichnen wir uns aus. Das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter ist die Basis für Produkte und Leistungen, die begeistern. Die Garantie dafür, dass unsere Kunden auch in Zukunft einzigartige Ergebnisse erwarten dürfen.



Geschäftsfelder, Markenportfolio und Standorte

HOLZINDUSTRIE	INGENIEURHOLZBAU	OBJEKTBAU	HOLZHAUSBAU	HOLZTÜREN
<p>rhi RUBNER</p> <p>Rohrbach a.d.Lafnitz (A) ▲■</p> <p>nordpan RUBNER</p> <p>Olang (I) ▲■</p> <p>Strassen (A) ▲</p> <p>nordlam RUBNER</p> <p>Magdeburg (D) ▲■</p> <p>soligno RUBNER</p> <p>Prad am Stilfserjoch (I) ▲■</p>	<p>RUBNER holzbau</p> <p>Brixen (I) ▲■</p> <p>Calitri (I) ▲■</p> <p>Ober-Grafendorf (A) ▲■</p> <p>Basel (CH) ■</p> <p>Ljubljana (SLO) ■</p> <p>Lyon (F) ■</p> <p>Rybnik (P) ■</p> <p>Augsburg (D) ■</p>	<p>RUBNER objektbau</p> <p>Bruneck (I) ■</p> <p>Lyon (F) ■</p>	<p>RUBNER haus</p> <p>Kiens (I) ▲■</p> <p>Sarnthein (I) ▲</p>	<p>RUBNER türen</p> <p>Kiens (I) ▲■</p> <p>Ritten (I) ▲■</p> <p>Percha (I) ▲</p> <p>Belluno (I) ▲</p>

- ▲ Produktionsstandort
- Vertriebs- oder Beratungsstandort
- Hauptsitz der Unternehmensgruppe



HOLZLEIDENSCHAFT

Die Rubner Gruppe ist in den fünf Geschäftsfeldern Holzindustrie, Ingenieurholzbau, Objektbau, Holzhausbau und Holztüren tätig. Einem Orchester gleich schließen sich die einzelnen Unternehmen der Gruppe zu einer großen Einheit zusammen. Im harmonischen Zusammenspiel der einzelnen Bereiche ergeben sich Spitzenleistungen, die Rubner zum führenden Holzspezialisten für individuelle Ansprüche im Bau werden ließen. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Objekt in Holzbauweise werden alle Arbeitsschritte in einer lückenlosen vertikalen Wertschöpfungskette abgedeckt. Sie reicht vom Schnittholz, Konstruktionsrahmenholz über Massivholzplatten, Brettschichtholz und komplexe Leimholzstrukturen hin zu Türen, Fenstern, schlüsselfertigen Häusern und Großprojekten in Holzbauweise.



Rubner Türen AG

Kiens

Handwerkerzone 10

39030 Kiens, Italien

T: +39 0474 563 222

F: +39 0474 563 100

tueren@rubner.com

Werk Ritten

Handwerkerzone 13


39054 Ritten/Klobenstein, Italien

T: +39 0471 356 118

F: +39 0471 356 636

tueren.ritten@rubner.com

www.rubner.com



EXKLUSIVES ZUBEHÖR

RUBNER türen

Briefeinwürfe (thermisch isoliert)



verchromt



vermessingt



brüniert

Briefkastenanlagen



Briefkastenanlage
in Holz

Türklopper



Messing poliert
Nickel matt

Sprechanlagen



Sprechanlage mit Licht und
Klingeltaster verchromt



Sprechanlage mit Licht und
Klingeltaster vermessingt

Türbänder



verchromt



vermessingt



brüniert



3D-Bänder (verchromt, vermessingt, Brüniert, weiß)


Bandsicherung




Zutrittsysteme

Alle Rubner Eingangstüren sind mit biometrischen Zutrittsystemen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal. Informationsmaterial auf Anfrage.

Entriegelungssysteme



Elektrischer Türöffner



Tagesentriegelung



Schließblech



Mehrfachverriegelungen

1 | AS2300

- Rundbolzenriegel
- silbrig

1



2



3



2 | AS2600

- Rundbolzen- und Schwenkriegel
- silbrig

3 | AS2608

- Rundbolzen- und Schwenkriegel
- silbrig



4

4 | AS2600 TSH

- Rundbolzen- und Schwenkriegel
- silbrig
- mit Türspaltsicherung
- neues Schließblech

Sicherheitsgarnituren



- Drücker**
M57 Ritten
- Messing, brüniert



- Knopf**
Ehrenburg
- Schmiedeisen



- Knopf**
M57 Ritten
- Messing, poliert



- Drücker**
Ehrenburg
- Schmiedeisen



- Komplettgarnitur mit Knopschild außen und Drücker auf Schild innen**

- Edelstahl
- Messing
- Alu Silber
- Alu Bronze

Drücker und Stoßgriffe



Stoßgriffe

- kantig oder rund**
- Edelstahl, 800/500/350 mm



- Stoßgriffe halbrund**
- Edelstahl
 - Messing poliert
 - farbig



- Winkelstoßgriff**
- Edelstahl
 - Messing poliert
 - farbig



- Flesso**
- Messing poliert
 - Chrom satiniert



- Fixknopf**
- Messing, poliert
 - Chrom satiniert
 - Alu Silber
 - Alu Bronze



- Robot**
- Edelstahl
 - Messing poliert



- Stoßgriffe eckig**
- Edelstahl
 - Messing poliert
 - farbig



- Sicherheitsrosette mit Ziehschutz**
- Edelstahl
 - Messing poliert
 - Alu Silber
 - Alu Bronze



- Innendrücker**
TYP Amsterdam



- Innendrücker**
TYP Bonn



- Innendrücker**
TYP Verona

- Innendrücker**
- Edelstahl
 - Messing poliert
 - Chrom satiniert
 - Alu Silber
 - Alu Bronze

Briefeinwürfe (thermisch isoliert)

- verchromt
- vermessingt
- brüniert

Briefkastenanlagen

Briefkastenanlage in Holz

Türklopfer

- Messing poliert
- Nickel matt

Sprechanlagen

Sprechanlage mit Licht und Klingeltaster verchromt

Sprechanlage mit Licht und Klingeltaster vermessingt

Türbänder

- verchromt
- vermessingt
- brüniert
- 3D-Bänder (verchromt, vermessingt, Brüniert, weiß)

Bandsicherung

Zutrittsysteme

Alle Rubner Eingangstüren sind mit biometrischen Zutrittsystemen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal. Informationsmaterial auf Anfrage.

Entriegelungssysteme

- Elektrischer Türöffner
- Tagesentriegelung
- Schließblech

Mehrfachverriegelungen

- AS2300**
 - Rundbolzenriegel
 - silbrig
- AS2600**
 - Rundbolzen- und Schwenkriegel
 - silbrig
- AS2608**
 - Rundbolzen- und Schwenkriegel
 - silbrig
 - mit Türspaltsicherung
 - neues Schließblech
- AS2600 TSH**
 - Rundbolzen- und Schwenkriegel
 - silbrig
 - mit Türspaltsicherung
 - neues Schließblech

Sicherheitsgarnituren

- Drücker M57 Ritten**
 - Messing, Brüniert
- Knopf Ehrenburg**
 - Schmiedeseisen
- Knopf M57 Ritten**
 - Messing, poliert
- Drücker Ehrenburg**
 - Schmiedeseisen
- Komplettgarnitur mit Knopschild außen und Drücker auf Schild innen**
 - Edelstahl
 - Messing
 - Alu Silber
 - Alu Bronze

Drücker und Stoßgriffe

Stoßgriffe

- Stoßgriffe halbrund**
 - Edelstahl
 - Messing poliert
 - farbig
- Winkelstoßgriff**
 - Edelstahl
 - Messing poliert
 - farbig
- Flesso**
 - Messing poliert
 - Chrom satiniert
- kantig oder rund**
 - Edelstahl, 800/500/350 mm

Robot

- Edelstahl
- Messing poliert

Stoßgriffe eckig

- Edelstahl
- Messing poliert
- farbig

Sicherheitsrosette mit Ziehschutz

- Edelstahl
- Messing poliert
- Alu Silber
- Alu Bronze

Fixknopf

- Messing, poliert
- Chrom satiniert
- Alu Silber
- Alu Bronze

Innendrücker

- TYP Amsterdam
- TYP Bonn
- TYP Verona
- Innendrücker
 - Edelstahl
 - Messing poliert
 - Chrom satiniert
 - Alu Silber
 - Alu Bronze



*Die abnehmbare Vorsatzschalung kann individuell gestaltet werden.

Unsere Modelle sind muster geschützt

BZ 2012 O 003 vom 26.04.2012
 BZ 2009 O 007 vom 17.09.2009
 BZ 2008 O 003 vom 06.03.2008
 BZ 2006 O 002 vom 13.09.2006
 BZ 2004 O 003 vom 07.07.2004
 BZ 2003 O 003 vom 02.09.2003

QUARDA
 Dynamisch und jung.
 In Farbe oder Holz.

ALTHOLZ

