




Mobiles Design
seit 1986...





Die kitcase

Die kitcase Kofferküche wird in eigener Produktion seit 1986 hergestellt. Der ursprüngliche Gedanke war, eine Küche für Messen und Eventveranstaltungen zu konzipieren. Die wichtigsten Voraussetzungen hierfür waren die absolute Mobilität, Transportstabilität, Langlebigkeit, einfachste Installation, leichtes und einfaches Handling und eine vollausgestattete Küche.

Diese Anforderungen werden seit nunmehr 25 Jahren fast unverändert in der kitcase umgesetzt. Die Mobilität einer Küche im Koffer, nicht als Design-Gag, sondern als echtes Konzept, hat das Kitcase nicht nur im Bereich Messe und Eventveranstaltungen bekannt gemacht. In vielen Einsatzbereichen, ob als Tee/Büroküche, Singleküche, Studentenküche, im Bereich Fernsehen oder auch Motorsport wird das kitcase bis heute erfolgreich eingesetzt. Durch den Wandel vom Transportkoffer hin zum mobilen Koffermöbel, wurde das kitcase 2005 mit dem **Busse Longlife Design Award** ausgezeichnet. Die wichtigsten Kriterien dieser Auszeichnungen sind Beständigkeit und Funktionalität, hochwertige Materialien und schlichtes, zeitloses Design.

Die kitcase wird aus einer 7-Schicht verleimten

Birken-Multiplexplatte gefertigt, welche beidseitig schwarz beschichtet ist. Für das leichte Handling sind entsprechende Edelstahl-Klappgriffe in den Seiten eingefräst. Die Kanten der schließbaren Drehtüren sind durch eloxierte Aluminiumprofile best möglich geschützt. Damit auch die Ecken der Kofferküche geschützt sind, werden diese mit einer 2mm Stahl-Kugellecke ummantelt. Für die Langlebigkeit und um ein Oxidieren zu vermeiden, werden Winkel, Ecken und Klappgriffe ausschließlich mit Edelstahlschrauben verschraubt.

Die Mobilität wird durch die Rollen, welche eine Tragkraft von 150 kg per Rolle aufweisen, garantiert. Für den sicheren Stand der Küche sorgen die beiden vorderen Rollen, welche arretierbar sind. Die Arbeitsfläche der Küche ist eine durchgehende Edelstahlabdeckung, welche wahlweise mit oder ohne Kochplatten ausgestattet werden kann.


Im unteren Bereich der Kofferküche wird ein Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach, Abtauautomatik und 113 Liter Nutzinhalt montiert. Damit die Küche in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden kann, sind Niederdruckarmatur und das 5 Liter Junkers Untertischgerät bereits fest angeschlossen.




busse design | ulm

b d
award

2005




127 cm



64,5 cm

104 cm



174,5 cm

15,5 cm

Im Überblick

Die kitcase ist im Standard schwarz matt und als Sonderanfertigung in ca. 50 Farben (matt) erhältlich, in hochglanz stehen Ihnen neben schwarz Hochglanz weitere 20 Farbtöne zur Verfügung.

Die Standardausstattungen:

- Liebherrkühlschrank mit ****- Eisfach,
- Pantry Edelstahl mit Spülbecken li.
- Niederdruckamatur
- Junkers 5L Untertischgerät
- Kabeldurchführung

Technische Daten kitcase Kofferküche:

kitcase geschlossen:

127 x 104 x 64,5 cm H/B/T

kitcase geöffnet:

174,5 x 104 x 80 cm H/B/T

Gewicht: 107 kg

Anschluss-Spannung: 230 V

Sonderausstattungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage, sprechen Sie uns an.



kitcase

kitcase Zubehör



Zubehör für die kitcase:

- Pantry mit Herdplatten • Zwei-Platten Kochfeld mit Massekochplatten Rahmen Edelstahl glatt • Bedienung durch obenliegende Knebel • reduzierte Restwärme • Funktionsanzeige • Anschlusswert 3500W
- Pantry mit Glaskeramik-Kochfeld • Zwei-Platten Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen glatt • Bedienung durch obenliegende Knebel • Funktionsanzeige Anschlusswert 3000W
- Hochdruckmischbatterie (Warm- und Kaltwasser muss bauseits vorhanden sein)
- Siemens Kaffeemaschine
Glaskanne mit Soft-Griff für ergonomische Griff-Festigkeit • Wassertank abnehmbar • Warmhalteplatte • Anschlusswert 1100 Watt max
- Besteckauszug mit Kunststoff Besteckkörben
- Besteckauszug mit Edelstahl Besteckkörben
- Transportcover, wattierte und gesteppte Haube die über das Case gestülpt wird und somit einen optimalen Transportschutz gewährleistet. Unsere Cover sind für alle Cases erhältlich.
- mobile oder integrierte Wasserversorgung, Zu- Abwasser über Kanister mit je 13 Liter und einer druckgeschalteten Pumpe.
- Siemens Edelstahl Espresso-/ Kaffeevollautomat für den integrierten Einbau in Verbindung mit einem Beistellschrank • Innovative Brüh-technik mit aromaPressure System • Komfortable Schnellreinigung • Vorbrühfunktion
- Siemens Edelstahl Mikrowelle in Verbindung mit einem Beistellschrank mit Leicht-Bedien-Elektronik • 800 Watt • 5 Leistungsstufen • Gewichtsautomatik • Memory-Funktion • Anschlusswert 1270 W
- Siemens Edelstahl Geschirrspüler 45cm Breite. An Stelle des Kühlschranks auf der rechten Seite befindet sich ein Siemens Geschirrspüler mit einem Fassungsvermögen von 9 Maßgedecken • Energieeffizienzklasse: A+ • 5 Programme unter anderem Schnell 45° • 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung • iQdrive • Aqua-Sensor • Beladungs-Sensor • aquaStop mit lebenslanger Garantie • Türverriegelung • Tastensperre

Sonderausstattungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage, sprechen Sie uns gerne an.

kitcase

Beistellschrank klein



Beistellschrank klein


Der Beistellschrank ist eine optimale Ergänzung zu Ihrer kitcase Kofferküche. Auf Grund der Innenbreite von 60 cm können hier z.B. eine integrierte Siemens Spülmaschine oder Waschmaschine Platz finden. Wir liefern Ihnen aber auch gerne den Beistellschrank mit drei Schubladen, um hier genügend Stauraum für Ihre Küchenutensilien zu schaffen.

Der Beistellschrank wird wahlweise rechts, links oder auch beidseitig neben dem Küchenschrank aufgestellt und ergänzt diesen perfekt. Durch seine Höhe von 101cm hat er direkten Anschluss zur Arbeitsfläche Ihrer kitcase Kofferküche.

Das Case wird aus einer 12 / 9mm Birke- Multiplexplatte, beidseitig schwarz beschichtet, gefertigt. Die Kanten werden durch einen mit Edelstahlschrauben verschraubten 35mm eloxierten Aluminiumwinkel bestmöglich geschützt. In den Seiten befinden sich für das leichte Handling je zwei Edelstahlklappgriffe. Die Ecken des Case werden durch 2mm Stahl-Kugelecken gegen eventuelle Stöße geschützt. Am Boden des Case befinden sich je zwei Hochleistungs- Stopp/ Lenkrollen, wobei die vorderen Rollen arretierbar sind und eine sicheren Stand gewährleisten.


Technische Daten kitcase Beistellschrank klein:
101 x 74 x 65 cm H/B/T

Sonderausstattungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich, sprechen Sie uns an.





Beistellschrank hoch



Beistellschrank hoch

Ausstattungsvarianten des Beistellschranks

- mit Regalböden
- mit Regalböden und Schubladen
- als Garderobe
- mit Regalböden und integriertem Geschirrspüler
- mit Regalböden, integrierter Kaffeemaschine und Geschirrspüler

Der Beistellschrank ist eine optimale Ergänzung zu Ihrer kitcase Kof-ferküche. Auf Grund der Innenbreite von 60 cm können Geräte wie eine integrierte Siemens Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen oder integrierte Kaffeemaschine Platz finden. Wir liefern Ihnen aber auch gerne den Beistellschrank mit drei Schubladen im unteren Bereich und Regalböden im oberen Bereich, um hier genügend Stauraum für Ihre Küchenutensilien zu schaffen. Geschlossen wird die Front im oberen Bereich durch ein Kunststoff- Fallrollo.

Der Beistellschrank wird wahlweise rechts, links oder auch beidseitig neben dem Küchenschrank aufgestellt und ergänzt diesen perfekt. Durch seine Höhe von 174,5cm schließt er mit seiner Oberkante perfekt mit Ihrer geöffneten kitcase ab und passt sich Ihrem Küchenschrank an.

Das Case wird aus einer 12 / 9mm Birke- Multiplexplatte, beidseitig schwarz beschichtet, gefertigt. Die Kanten werden durch einen mit Edelstahlschrauben verschraubten 35mm eloxierten Aluminiumwinkel bestmöglich geschützt. In den Seiten befinden sich für das leichte Handling je zwei Edelstahlklappgriffe. Die Ecken des Case werden durch 2mm Stahl-Kugelecken gegen eventuelle Stöße geschützt. Am Boden des Case befinden sich je zwei Hochleistungs- Stopp/ Lenkrollen, wobei die vorderen Rollen arretierbar sind und eine sicheren Stand gewährleisten.

Technische Daten kitcase Beistellschrank hoch:

174,5 x 68,5 x 65 cm H/B/T

Sonderausstattungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich, sprechen Sie uns an.

kitcase

Beistellschrank Zubehör



Zubehör für den Beistellschrank:

- Transportcover, wattierte und gesteppte Haube die über das Case gestülpt wird und somit einen optimalen Transportschutz gewährleistet. Unsere Cover sind für alle Cases erhältlich.
- Siemens Edelstahl Espresso-/ Kaffeevollautomat
Brühtechnik aroma pressure system • Heizsystem senso flow system • Keramikmahlwerk silent ceram drive • cream center mit Schnellreinigung cream center cleaner • auto valve-Umschaltsystem • One Touch-Funktion • aromaDoubleShot • singleportion cleaning-Funktion • Wassertank 2,5L • elektronische Wasserfilterwechselanzeige • Lichtkonzept weiß/blau • light- Control • LCD-Grafikdisplay mit Klartext • Sprache programmierbar
- Siemens Edelstahl Mikrowelle
Leicht-Bedien-Elektronik • 900 Watt • 5 Leistungsstufen • cook Control 7 • lightControl • Gewichtsautomatik • Memory-Funktion • mit Inverter, geringerer Zeit- und Energiebedarf • Digitaldisplay • 21L Garraum aus Edelstahl • Tageszeitansage • Anschlusswert 1220 W
- Siemens Edelstahl Einbaubackofen
Vollglas Innentür • glatte Backofenwände • Auszugssystem nachrüstbar • 5 Heizarten (Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario Großflächengrill) • Großraumbackofen 67L • Backofenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Lichtkonzept blau • Kühlgebläse • Energieverbrauch: A-20%
- integrierter Siemens Geschirrspüler im Beistellschrank groß
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45 • 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, Aqua Stop mit lebenslanger Garantie, Beladungssensor, Fassungsvermögen 12 Maßgedecke, Energie- Reinigungs- Trocknungsklasse A+/A Energieeffizienzklasse: A++, Anschlusswert 2400 Watt.



Abweichend von unserem Standardprogramm können wir durch unsere hauseigene CNC- Fertigung kurzfristig auf Ihre individuellen Wünsche und Vorgaben eingehen.

Preise, technische Änderungen sowie Änderungen in Form und Farbe bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

pro-art GmbH

Sinninger Str. 44 | 48282 Emsdetten
 Tel.: +49 2572 50 81 | Fax.: +49 2572 8 82 33
 info@pro-art.tv | www.pro-art.tv

MADE
 IN
 GERMANY